



ZB 315

### CARATTERISTICHE

- **Flangia di supporto:** lamiera di acciaio
- **Albero:** acciaio
- **Ventola:** lega leggera antiscintilla/noryl

- **Motori:** 12/24 c.c. volt 230 monofase; volt 230/400 trifase
- **Protezione:** IP55

### DIREZIONE DI ROTAZIONE (visto dal motore)

#### Rotazione oraria




RD 0



RD 45



RD 90



RD 135



RD 180



RD 225



RD 270



RD 315

#### Rotazione anti - oraria



LG 0



LG 45



LG 90



LG 135



LG 180



LG 225



LG 270



LG 315

Sito Web



Catalogo Generale



**Feit Pompe S.r.l.**

Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA  
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

# VENTILATORI CENTRIFUGHI

Serie  
ZB-ZR

# VENTILATORI CENTRIFUGHI

Serie  
ZB-ZR

| Serie ZB              |      |       |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------|-------|-----------------|--------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| giri 2800 // rpm 2800 |      |       |                 | PORTATA MC/H |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     | PORTATA MC/H |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Kw   | db(A) | mc/h            | 1080         | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 24000 | 2700 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 |     | 4750         | 5400 | 6150 | 6850 | 7650 | 8500 | 9500 | 10800 | 12000 | 13500 | 15300 | 17000 | 19000 | 21600 | 24200 |
| ZB 182                | 0,55 | 70    | PRESSIONE mmH2O | 90           | 90   |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 183                | 1,10 | 72    |                 |              | 99   | 100  | 103  |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 202                | 0,75 | 75    |                 | 120          | 114  |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 203                | 1,10 | 76    |                 |              |      | 119  | 120  |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 222                | 1,50 | 78    |                 |              | 145  | 147  | 153  | 159  |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 223                | 2,20 | 79    |                 |              |      |      |      |      | 164   | 162  |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 252                | 3,00 | 84    |                 |              |      |      | 182  | 185  | 187   | 205  | 207  |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 253                | 4,00 | 85    |                 |              |      |      |      |      |       |      | 210  | 210  | 212  |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 282                | 5,50 | 86    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      | 235  | 240  | 245  |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 283                | 9,20 | 87    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      | 235  | 230  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| giri 1450 // rpm 1450 |      |       |                 | PORTATA MC/H |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     | PORTATA MC/H |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Kw   | db(A) | mc/h            | 1080         | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 24000 | 2700 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 |     | 4750         | 5400 | 6150 | 6850 | 7650 | 8500 | 9500 | 10800 | 12000 | 13500 | 15300 | 17000 | 19000 | 21600 | 24200 |
| ZB 225                | 0,37 | 60    | PRESSIONE mmH2O | 39           | 40   | 41   |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 254                | 0,55 | 63    |                 | 45           | 46   | 48   |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 284                | 0,75 | 68    |                 | 54           | 55   | 59   | 60   | 61   | 62    | 63   |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 285                | 1,10 | 68    |                 |              |      |      |      | 72   | 73    | 75   |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 314                | 1,10 | 70    |                 |              |      |      |      | 75   | 77    | 79   | 81   |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 315                | 1,50 | 71    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      | 80   | 81   | 82   |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 354                | 2,20 | 71    |                 |              |      |      |      |      |       | 90   | 92   | 95   | 100  | 105  |     | 110          |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 355                | 3,00 | 74    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              | 110  | 110  | 110  | 109  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 404                | 4,00 | 75    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      | 120  | 125  | 128 |              | 130  | 138  | 140  | 143  | 144  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 405                | 5,50 | 75    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      | 147  | 145   |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 454                | 7,50 | 78    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      | 140  | 142  | 136   |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 455                | 9,20 | 78    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       | 140   | 130   | 120   |       |       |       |       |
| giri 960 // rpm 930   |      |       |                 | PORTATA MC/H |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     | PORTATA MC/H |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Kw   | db(A) | mc/h            | 1080         | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 24000 | 2700 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 |     | 4750         | 5400 | 6150 | 6850 | 7650 | 8500 | 9500 | 10800 | 12000 | 13500 | 15300 | 17000 | 19000 | 21600 | 24200 |
| ZB 316                | 0,55 | 57    | PRESSIONE mmH2O | 30           | 31   | 33   | 35   | 37   |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 317                | 1,10 | 58    |                 |              |      |      |      |      | 34    | 36   | 35   | 34   | 33   |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 356                | 0,75 | 59    |                 |              | 38   | 40   | 41   | 42   | 43    | 44   | 45   | 46   | 47   |      |     |              |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 357                | 1,10 | 60    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 48   |     | 47           | 46   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 406                | 1,50 | 62    |                 |              |      |      |      |      | 55    | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   |     | 61           | 61   | 60   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 407                | 2,20 | 66    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      | 58   | 59   | 60   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 456                | 3,00 | 68    |                 |              |      |      |      |      |       | 66   | 66   | 67   | 68   | 69   |     | 71           | 72   | 73   | 74   | 74   | 75   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ZB 457                | 4,00 | 69    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |              |      |      |      |      |      | 55   | 57    | 57    |       |       |       |       |       |       |

VENTILATORI  
CENTRIFUGHI

Serie  
ZB-ZR

VENTILATORI  
CENTRIFUGHI

Serie  
ZB-ZR

Serie ZR

giri 2800 // rpm 2800

|        |     |       |                 | PORTATA MC/H |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-------|-----------------|--------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|        | Kw  | db(A) | mc/h            | 1080         | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 24000 | 2700 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 |
| ZR 311 | 2,2 | 76    | PRESSIONE mmH2O |              |      |      | 139  | 136  | 132   | 128  | 116  | 109  | 99   | 99   |
| ZR 351 | 3   | 79    |                 |              |      |      |      |      |       | 185  | 178  | 174  | 168  | 168  |
| ZR 401 | 4   | 82    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      | 213  | 210  | 210  |
| ZR 402 | 5,5 | 84    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      | 231  | 226  | 226  |
| ZR 451 | 7,5 | 86    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ZR 452 | 11  | 88    |                 |              |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |

| PORTATA MC/H |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | 4750 | 5400 | 6150 | 6850 | 7650 | 8500 | 9500 | 10800 | 12000 | 13500 | 15300 | 17000 | 19000 | 21600 | 24200 |
|              | 87   | 68   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 160  | 150  | 137  | 122  | 98   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 207  | 201  | 194  | 184  | 170  | 148  | 95   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 220  | 214  | 207  | 197  | 185  | 171  | 148  | 117   | 76    |       |       |       |       |       |       |
|              |      | 269  | 268  | 267  | 263  | 258  | 244  | 220   | 187   | 127   |       |       |       |       |       |
|              |      | 292  | 289  | 284  | 278  | 266  | 253  | 234   | 213   | 185   | 156   | 107   |       |       |       |

giri 1450 // rpm 1450

|        |      |       | PORTATA MC/H    |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|--------|------|-------|-----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|        | Kw   | db(A) | mc/h            | 1080 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 24000 | 2700 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 |
| ZR 312 | 0,18 | 57    | PRESSIONE mmH2O | 28   | 25   | 23   | 21   | 18   | 14    | 8    |      |      |      |      |
| ZR 352 | 0,37 | 60    |                 |      | 39   | 38   | 37   | 35   | 33    | 30   | 27   | 23   | 17   |      |
| ZR 403 | 0,55 | 64    |                 |      |      |      | 52   | 50   | 49    | 47   | 45   | 43   | 39   | 35   |
| ZR 453 | 0,75 | 65    |                 |      |      |      |      |      |       | 61   | 60   | 59   | 58   | 56   |
| ZR 454 | 1,1  | 67    |                 |      |      |      |      |      |       | 66   | 65   | 64   | 62   | 59   |
| ZR 503 | 1,5  | 69    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 76   | 75   |
| ZR 504 | 2,2  | 71    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 87   | 85   |
| ZR 561 | 3    | 72    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ZR 562 | 4    | 74    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ZR 631 | 5,5  | 75    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ZR 632 | 7,5  | 78    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |

| PORTATA MC/H |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | 4750 | 5400 | 6150 | 6850 | 7650 | 8500 | 9500 | 10800 | 12000 | 13500 | 15300 | 17000 | 19000 | 21600 | 24200 |
|              |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 30   | 23   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 52   | 46   | 37   | 19   |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 57   | 53   | 48   | 41   | 32   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 74   | 73   | 71   | 66   | 57   | 43   | 17   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 83   | 81   | 77   | 73   | 69   | 63   | 54   | 40    |       |       |       |       |       |       |       |
|              |      | 98   | 97   | 96   | 94   | 91   | 84   | 74    | 60    | 29    |       |       |       |       |       |
|              |      | 110  | 107  | 104  | 101  | 97   | 93   | 86    | 78    | 66    | 53    | 29    |       |       |       |
|              |      |      |      |      | 128  | 126  | 124  | 121   | 117   | 109   | 98    | 81    | 47    |       |       |
|              |      |      |      |      | 153  | 150  | 146  | 142   | 137   | 132   | 123   | 113   | 101   | 82    | 52    |


giri 960 // rpm 930

|        |      |       | PORTATA MC/H    |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|--------|------|-------|-----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|        | Kw   | db(A) | mc/h            | 1080 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 24000 | 2700 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 |
| ZR 505 | 0,37 | 57    | PRESSIONE mmH2O |      |      |      |      |      | 35    | 34   | 33   | 32   | 31   | 29   |
| ZR 506 | 0,55 | 59    |                 |      |      |      |      |      | 37    | 36   | 35   | 34   | 33   | 32   |
| ZR 563 | 0,75 | 60    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      | 43   | 42   | 41   |
| ZR 564 | 1,1  | 62    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      | 47   | 46   | 45   |
| ZR 633 | 1,5  | 66    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ZR 634 | 2,2  | 68    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ZR 713 | 3    | 69    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ZR 714 | 4    | 72    |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |

| PORTATA MC/H |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | 4750 | 5400 | 6150 | 6850 | 7650 | 8500 | 9500 | 10800 | 12000 | 13500 | 15300 | 17000 | 19000 | 21600 | 24200 |
|              | 26   | 21   | 14   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 30   | 27   | 23   | 19   |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 40   | 38   | 36   | 32   | 27   | 17   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 44   | 42   | 40   | 38   | 35   | 31   | 23   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|              | 58   | 56   | 55   | 54   | 52   | 50   | 45   | 38    | 27    |       |       |       |       |       |       |
|              | 61   | 60   | 59   | 58   | 57   | 55   | 51   | 47    | 42    | 35    | 23    |       |       |       |       |
|              |      |      |      | 71   | 70   | 69   | 68   | 66    | 63    | 58    | 51    | 36    |       |       |       |
|              |      |      |      | 82   | 80   | 78   | 76   | 73    | 70    | 66    | 62    | 57    | 47    | 35    |       |

# VENTILATORI CENTRIFUGHI

## Serie ZB-ZR



|               | c   | d   | c'  | d'  | F   | H   | L   | S   | Kg  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>ZB 182</b> | 130 | 185 | 201 | 255 | 185 | 391 | 345 | 325 | 18  |
| <b>ZB 183</b> | 130 | 185 | 201 | 255 | 185 | 391 | 365 | 325 | 21  |
| <b>ZB 202</b> | 148 | 207 | 218 | 277 | 205 | 430 | 413 | 368 | 22  |
| <b>ZB 203</b> | 148 | 207 | 218 | 277 | 205 | 430 | 420 | 368 | 24  |
| <b>ZB 222</b> | 166 | 231 | 236 | 301 | 228 | 480 | 435 | 410 | 41  |
| <b>ZB 223</b> | 166 | 231 | 236 | 301 | 228 | 480 | 450 | 410 | 43  |
| <b>ZB 225</b> | 166 | 231 | 236 | 301 | 228 | 480 | 410 | 410 | 35  |
| <b>ZB 252</b> | 185 | 258 | 255 | 328 | 255 | 526 | 570 | 441 | 56  |
| <b>ZB 253</b> | 185 | 258 | 255 | 328 | 255 | 526 | 560 | 441 | 55  |
| <b>ZB 254</b> | 185 | 258 | 255 | 328 | 255 | 526 | 480 | 441 | 43  |
| <b>ZB 282</b> | 205 | 288 | 285 | 368 | 285 | 610 | 450 | 477 | 65  |
| <b>ZB 283</b> | 205 | 288 | 285 | 368 | 285 | 610 | 630 | 477 | 75  |
| <b>ZB 284</b> | 205 | 288 | 285 | 368 | 285 | 610 | 480 | 477 | 41  |
| <b>ZB 285</b> | 205 | 288 | 285 | 368 | 285 | 610 | 520 | 477 | 44  |
| <b>ZB 314</b> | 229 | 322 | 309 | 402 | 320 | 660 | 520 | 527 | 50  |
| <b>ZB 315</b> | 229 | 322 | 309 | 402 | 320 | 660 | 530 | 527 | 56  |
| <b>ZB 316</b> | 229 | 322 | 309 | 402 | 320 | 660 | 482 | 527 | 48  |
| <b>ZB 317</b> | 229 | 322 | 309 | 402 | 320 | 660 | 490 | 527 | 49  |
| <b>ZB 354</b> | 256 | 361 | 336 | 441 | 360 | 740 | 620 | 600 | 72  |
| <b>ZB 355</b> | 256 | 361 | 336 | 441 | 360 | 740 | 620 | 600 | 75  |
| <b>ZB 356</b> | 256 | 361 | 336 | 441 | 360 | 740 | 560 | 600 | 70  |
| <b>ZB 357</b> | 256 | 361 | 336 | 441 | 360 | 740 | 560 | 600 | 68  |
| <b>ZB 404</b> | 288 | 404 | 368 | 484 | 405 | 815 | 640 | 655 | 87  |
| <b>ZB 405</b> | 288 | 404 | 368 | 484 | 405 | 815 | 650 | 655 | 90  |
| <b>ZB 406</b> | 288 | 404 | 368 | 484 | 405 | 815 | 660 | 655 | 102 |
| <b>ZB 407</b> | 288 | 404 | 368 | 484 | 405 | 815 | 660 | 655 | 95  |
| <b>ZB 454</b> | 322 | 453 | 402 | 533 | 455 | 915 | 760 | 735 | 105 |
| <b>ZB 455</b> | 322 | 453 | 402 | 533 | 455 | 915 | 750 | 735 | 123 |
| <b>ZB 456</b> | 322 | 453 | 402 | 533 | 455 | 915 | 750 | 735 | 115 |
| <b>ZB 457</b> | 322 | 453 | 402 | 533 | 455 | 915 | 750 | 735 | 127 |

# VENTILATORI CENTRIFUGHI

## Serie ZB-ZR

|               | c   | d   | c'  | d'  | F   | H    | L   | S    | Kg  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| <b>ZR 311</b> | 229 | 322 | 273 | 366 | 330 | 658  | 539 | 527  | 70  |
| <b>ZR 351</b> | 256 | 361 | 300 | 405 | 360 | 730  | 636 | 600  | 78  |
| <b>ZR 312</b> | 229 | 322 | 273 | 366 | 330 | 658  | 454 | 527  | 66  |
| <b>ZR 352</b> | 256 | 361 | 300 | 405 | 360 | 730  | 506 | 600  | 65  |
| <b>ZR 401</b> | 288 | 404 | 332 | 448 | 405 | 815  | 668 | 655  | 90  |
| <b>ZR 402</b> | 288 | 404 | 332 | 448 | 405 | 815  | 730 | 655  | 100 |
| <b>ZR 403</b> | 288 | 404 | 332 | 448 | 405 | 815  | 558 | 655  | 70  |
| <b>ZR 451</b> | 322 | 453 | 366 | 497 | 455 | 915  | 764 | 735  | 120 |
| <b>ZR 452</b> | 322 | 453 | 366 | 497 | 455 | 915  | 900 | 735  | 160 |
| <b>ZR 453</b> | 322 | 453 | 366 | 497 | 455 | 915  | 592 | 735  | 85  |
| <b>ZR 454</b> | 322 | 453 | 366 | 497 | 455 | 915  | 632 | 735  | 90  |
| <b>ZR 503</b> | 361 | 507 | 405 | 551 | 505 | 1000 | 671 | 832  | 123 |
| <b>ZR 504</b> | 361 | 507 | 405 | 551 | 505 | 1000 | 741 | 832  | 130 |
| <b>ZR 505</b> | 361 | 507 | 405 | 551 | 505 | 1000 | 631 | 832  | 110 |
| <b>ZR 506</b> | 361 | 507 | 405 | 551 | 505 | 1000 | 631 | 832  | 116 |
| <b>ZR 561</b> | 404 | 569 | 464 | 629 | 565 | 1126 | 797 | 940  | 138 |
| <b>ZR 562</b> | 404 | 569 | 464 | 629 | 565 | 1126 | 797 | 940  | 148 |
| <b>ZR 563</b> | 404 | 569 | 464 | 629 | 565 | 1126 | 727 | 940  | 130 |
| <b>ZR 564</b> | 404 | 569 | 464 | 629 | 565 | 1126 | 727 | 940  | 135 |
| <b>ZR 631</b> | 453 | 638 | 513 | 698 | 635 | 1260 | 908 | 1052 | 105 |
| <b>ZR 632</b> | 453 | 638 | 513 | 698 | 635 | 1260 | 908 | 1052 | 180 |
| <b>ZR 633</b> | 453 | 638 | 513 | 698 | 635 | 1260 | 846 | 1052 | 168 |
| <b>ZR 634</b> | 453 | 638 | 513 | 698 | 635 | 1260 | 846 | 1052 | 172 |
| <b>ZR 713</b> | 507 | 715 | 567 | 775 | 715 | 1416 | 969 | 1160 | 250 |
| <b>ZR 714</b> | 507 | 715 | 567 | 775 | 715 | 1416 | 969 | 1160 | 258 |

Sito Web



Catalogo Generale



**Feit Pompe S.r.l.**  
Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA  
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl





Sito Web



Catalogo Generale



**Feit Pompe S.r.l.**

Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA  
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

